

第一部分：单项选择

1.在作初次认证审核结论时，审核组应对在第一阶段和第二阶段中收集的所有（B.信息和证据）进行分析，以评审审核发现并就审核结论达成一致。

[单选题]

- A.审核证据
- B.信息和证据(正确答案)
- C.审核发现
- D.A+B

2.据 CCAA《管理体系审核员注册准则》的规定，大学本科(含)以上学历审核员申请人应至少(4)年全职工作经历，大专学历申请人应具有至少（20）年全职工作经历。[单选题]

- A.2,5
- B.3,10
- C.4,20(正确答案)
- D.5,20

3.根据 ISO45001 标准 6.1.2.1 条款要求，危险源辨识时应考虑（C.在组织、运行、过程、活动和 OH&S 管理体系中的实际或拟定的变更）。[单选题]

- A.三种时态、三种状态
- B.评价出重大危险源
- C.在组织、运行、过程、活动和 OH&S 管理体系中的实际或拟定的变更(正确答案)
- D.风险控制措施的层级

4.按照 CNCA-CC01-2015 要求，应对整个认证周期制定审核方案，以清晰地识别所需的（B.审核活动）[单选题]

- A.审核发现
- B.审核活动(正确答案)
- C.审核证据
- D.审核结论

5.以下属于职业健康安全危险源的是（A.可能导致伤害或健康损害的根源）。[单选题]

- A.可能导致伤害或健康损害的根源(正确答案)
- B.污染环境的风险
- C.造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况
- D.A 和 C

6.组织应根据 ISO45001 标准中哪个要素要求，定期进行法律法规的符合性评价（C.9.1.2）。[单选题]

- A.6.1.2
- B.6.1.3
- C.9.1.2(正确答案)

D.9.2

7.依据 ISO45001 标准，“职业健康安全风险”是指（D.与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害）。[单选题]

- A.对预期结果的偏离
- B.可能导致伤害和健康损害的根源
- C.不确定性的影响
- D.与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害(正确答案)

8.故障树分析法是常用的系统安全分析方法，它是（A.从结果到原因）描述事故发生的有方向的逻辑树。[单选题]

- A.从结果到原因(正确答案)
- B.从原因到结果
- C.从原因到责任
- D.从责任到原因

9.ISO45001 标准引用了那些标准：（B.无规范性引用文件）。[单选题]

- A.GB/T19000-2008、GB/T28002-2011、GB/T19011
- B.无规范性引用文件(正确答案)
- C.GB/T19001-2008、GB/T19000-2008、GB/T28002-2011
- D.GB/T28002-2011、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004

10.为实现 OH&S 目标的策划，组织应确定：（D.以上全部）[单选题]

- A.要做什么，需要什么资源，由谁负责，何时完成
- B.如何将实现 OH&S 目标的措施融入其业务过程中
- C.如何评价结果，包括用于监视的参数
- D.以上全部(正确答案)

11.“锅炉安全操作规程中规定了锅炉运行时压力、温度、水位、水质等方面的具体参数和要求”，以上情景适用于 ISO45001 标准的（C.8.1.1）条款要求。[单选题]

- A.6.1.1
- B.6.1.2
- C.8.1.1(正确答案)
- D.9.1.1

12. ISO45001 标准与 GB/T28001 标准在（1.职业健康安全风险原理）方面保持了一致性？本题为重点题请牢记 [单选题]

1. 职业健康安全风险原理(正确答案)
2. 与 PDCA 相关联的标准框架结构
3. 标准条款
4. 纠正和预防措施的要求
13. 以下哪项不是产生职业病危害的用人单位的工作场所应当符合的基本要求（B.工作场所与生活场所分开，工作场所可合理安排住人）。可以住人是错误的 [单选题]
 - A.生产布局合理，有害作业与无害作业分开
 - B.工作场所与生活场所分开，工作场所可合理安排住人(正确答案)
 - C.有与职业病防治工作相适应的有效防护设施
 - D.有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施
14. ISO45001 标准与 GB/T28001 标准（B 都遵循了 PDCA 的过程原理）。重点题目，请牢记 [单选题]
 - A.都采用了 ISO Guide83 的高阶结构
 - B.都遵循了 PDCA 的过程原理(正确答案)
 - C.都采用了 ISO Guide83 的核心主题
 - D.都采用了 ISO Guide83 的通用术语核心定义
15. 关于信息的收集和验证，下列说法错误的是（C.导致审核发现的审核证据既可以做记录，也可以不做记录）。 [单选题]
 - A.应通过适当的抽样收集并验证与审核目标、范围和准则有关的信息
 - B.与职能、活动和过程接口有关的信息
 - C.导致审核发现的审核证据既可以做记录，也可以不做记录(正确答案)
 - D.只有可证实的信息方可作为审核证据
16. 从安全生产角度，可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的（D.根源），是产生风险的源头。 [单选题]
 - A.原因
 - B.环境
 - C.条件
 - D.根源(正确答案)
17. 据《危险化学品安全管理条例》，危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量(重量)，应当与所包装的危险化学品（B.性质和用途）相适应。 [单选题]
 - A.性质
 - B.性质和用途(正确答案)
 - C.技术要求
 - D.标准要求
18. 以下哪类设备不适用于《特种设备安全监察条例》？（D.民用机场专用设备） [单选题]
 - A.电梯
 - B.压力管道
 - C.客运索道
 - D.民用机场专用设备(正确答案)
19. 依据《特种设备安全监察条例》，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当及时处理；紧急情况时，可以（A.决定停止使用）特种设备并及时报告本单位有关负责人。 [单选题]
 - A.决定停止使用(正确答案)
 - B.申请停止使用
 - C.决定暂停使用
 - D.申请暂停使用
20. 职业健康安全是指哪些场所范围内的人员的健康安全？（B.组织的工作场所） [单选题]
 - A.组织内部
 - B.组织的工作场所(正确答案)
 - C.组织的生产场所
 - D.组织的危险场所
21. 安全状态是不因（B.人、机、环境）的相互作用而导致系统失效、人员伤害或健康损害的状态。 [单选题]
 - A.人、材、机
 - B.人、机、环境(正确答案)
 - C.人、机、气候
 - D.人、材、环境
22. ISO45001 标准强调了“将职业健康安全管理体系统要求融入组织的（D.业务过程）。重点题目请牢记 [单选题]
 - A.文化
 - B.环境
 - C.基础
 - D.业务过程(正确答案)
23. ISO 在（A.1995）年开始提出职业健康安全管理体系统标准化的议题？重点题目请牢记 [单选题]
 - A.1995(正确答案)
 - B.1996
 - C.2013
 - D.2018
24. ISO45001:2018 标准与 GB/T28001 标准在如下（D.以上全部）方面的原理内容保持了一致性。重点题目请牢记 [单选题]

- A.职业健康安全风险管理体系原理
- B.职业健康安全管理体系包含的基本过程
- C.PDCA 的管理过程原理
- D.以上全部(正确答案)

25.以下说法错误的是（B.审核组中，实习审核员不能承担审核任务，只能向审核组其他人员学习如何审核）。[单选题]

- A.审核组可以由一名或多名审核员组成
- B.审核组中，实习审核员不能承担审核任务，只能向审核组其他人员学习如何审核(正确答案)
- C.实习审核员可以在审核员的指导下审核
- D.观察员不是审核组成员

26.请受审核方确认不符合的事实的目的是为了（A.使受审核方理解不符合所反映的问题以及有关审核准则的要求）。[单选题]

- A.使受审核方理解不符合所反映的问题以及有关审核准则的要求(正确答案)
- B.和受审核方讨论如何采取纠正措施来解决和消除不符合及其原因
- C.请受审核方评价审核员的工作能力
- D.请受审核方认可审核组开具的不符合报告

27.下面所列的哪一项不属于主动性绩效测量的内容（C.监视事件的历史证据）。[单选题]

- A.监视是否符合职业健康安全方案
- B.监视是否符合运行准则
- C.监视事件的历史证据(正确答案)
- D.监视控制措施

28.ISO45001 哪一条款明确提出了，组织的职业健康安全管理应考虑“对工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序和工作组织的设计，包括它们对所涉及工作人员的需求和能力的适应性”？（A.6.1.2.1）[单选题]

- A.6.1.2.1(正确答案)
- B.6.1.2.2
- C.6.1.2.3
- D.6.1.4

29.组织在传达 OH&S 方针时（D.可以通过在规则、指令和程序中的引用来传达）。[单选题]

- A.是为了与总经理保持一致
- B.要求职业健康安全管理体系范围内的员工能背诵
- C.需要传达到相关方
- D.可以通过在规则、指令和程序中的引用来传达(正确答案)

30.关于不符合，以下描述错误的是（D.如果受审核方与审核组就审核证据或审核发现有分歧，审核组应该暂时撤销该不符合）。[单选题]

- A.对于审核来说，不符合指不符合审核准则要求的审核发现
- B.不符合报告应以书面的形式提交给受审核方
- C.应该与受审核方一起评审不符合以确认审核证据的准确性
- D.如果受审核方与审核组就审核证据或审核发现有分歧，审核组应该暂时撤销该不符合(正确答案)

31.组织建立、实施职业健康安全管理体系所依据的标准是（C.GB/T28001）。[单选题]

- A.GB/T19001
- B.GB/T24001
- C.GB/T28001(正确答案)
- D.GB/T28002

32.在证实获证客户持续满足管理体系标准要求后保持对其的认证，称为（C.保持认证）。[单选题]

- A.初次认证
- B.再认证
- C.保持认证(正确答案)
- D.特殊审核

33.审核的启动可能涉及到以下哪一方面的工作（A.确定审核目的、范围和准则）。[单选题]

- A.确定审核目的、范围和准则(正确答案)
- B.评审文件的适宜性和充分性
- C.编写审核检查表
- D.制订审核计划

34.OH&S 管理体系的持续改进主要包括（D.以上全部）[单选题]

- A.提升 OH&S 绩效；建设支持 OH&S 管理体系的文化
- B.促进工作人员在实施持续改进 OH&S 管理体系的措施方面的参与
- C.就有关持续改进的结果与工作人员及其代表进行沟通；保持和保留成文信息做为证据
- D.以上全部(正确答案)

35.“在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源”，可以是（A.厂区边界的液氨储罐）。[单选题]

- A.厂区边界的液氨储罐(正确答案)
- B.相邻企业氯气储罐
- C.厂区内的机动车辆
- D.厂区外的机动车辆

36.某企业编制应急预案的下列做法中，正确的是（C.预案评审后，经主要负责人签署发布并上报有关部门备案）。[单选题]

- A.由本单位工会领导组织成立应急预案编制工作组
- B.应急预案的评审均由上级主管部门或地方政府安全监管部门组织
- C.预案评审后，经主要负责人签署发布并上报有关部门备案(正确答案)
- D.除评估本单位应急能力外，还评估相邻单位应急能力

37.对可能发生急性职业损失的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置（A.报警装置），配备现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。[单选题]

- A.报警装置(正确答案)
- B.警示标识
- C.应急预案
- D.应急设施

38.依据 ISO45001 标准，OH&S 方针应传达到（D.以上全部）[单选题]

- A.作为成文信息而可被获取
- B.在组织内予以沟通；在适当时可相关方所获取
- C.保持相关和适宜
- D.以上全部(正确答案)

39.如果被生锈的铁钉割伤，可能导致（C.破伤风病）。[单选题]

- A.肠热病
- B.伤风病
- C.破伤风病(正确答案)
- D.疟疾

40.生产经营单位在实施职业安全健康管理体系时，开展主动测量的目的是（A.监测管理方案与运行标准的实施与符合情况）。[单选题]

- A.监测管理方案与运行标准的实施与符合情况(正确答案)
- B.监测事故的发生情况
- C.监测职业病的发病情况
- D.监测体系的失效情况

41.组织可以通过以下（A+C）方式，获得 ISO45001:2018 标准认证证书.重点题目请牢记 [单选题]

- A.基于已获得的 GB/T28001 标准认证证书进行转换

B.必须废止原有 GB/T28001 标准认证证书，重新进行认证

- C.依据 ISO45001:2018 标准，建立和实施职业健康安全管理体系
- D. A+C(正确答案)

42.用人单位应根据工作场所中的职业危害因素与其危害程度，按照法律、法规、标准的规定，为从业人员（A.免费）提供符合国家规定的劳动防护用品。[单选题]

- A.免费(正确答案)
- B.合理
- C.适当补偿
- D.义务

43.ISO45001:2018 标准在标准结构上（B+C）.重点题目请牢记 [单选题]

- A.采用了 GB/T28001 标准相同的结构
- B.采用了 ISO Guide83 所提供的管理体系标准的高阶结构
- C.采用了与 PDCA 相关联的标准框架结构
- D.B+C(正确答案)

44.生产经营单位应按照（A.《安全生产法》）的规定要求设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员。[单选题]

- A.《安全生产法》(正确答案)
- B.《劳动法》
- C.安全生产方针
- D.安全生产原则

45.《中华人民共和国认证认可条例》属于（B.行政法规）的范畴。[单选题]

- A.法律
- B.行政法规(正确答案)
- C.部门规章
- D.行业管理规定

46.特种作业人员上岗前必须接受专门的培训，经考试合格取得（D.操作资格）证书，方可上岗作业。[单选题]

- A.大学专科学历
- B.执业资格
- C.职业技能
- D.操作资格(正确答案)

47.以下哪些属于非电离辐射（C.紫外线）。[单选题]

- A.γ 粒子和中子
- B.β 粒子

C.紫外线(正确答案)
D.α 粒子

48.我国安全生产法规定，“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，（B.可能危及对方生产安全的）应当签订安全生产管理协议。”[单选题]

A.可能危及对方生产健康的
B.可能危及对方生产安全的(正确答案)
C.可能危及相关方安全的
D.以上都是

49.ISO45001:2018 标准出现的（D. 以上全部）条款内容，是 ISO45001 标准在文字内容表述方面不涉及的条款内容。[单选题]

A. “5.4 工作人员的协商和参与”
B. “4.1 理解组织和其环境”
C. “4.2 理解工作人员和其他相关方的需求和期待”
D. 以上全部(正确答案)

50.某建筑公司到定点经营单位购买具有“三证”和“一标志”的安全防护用品，这些物品须经（B.本单位安全生产管理部门）验收，并对其防护功能进行必要的检查后，方可使用。[单选题]

A.当地政府安全生产监管部门
B.本单位安全生产管理部门(正确答案)
C.产品生产厂家质检部门
D.有检验资质的中介机构

第二部分：多项选择题，每题至少有两个及以上的答案，每题 2 分，共计 40 分。（少选、多选、错选均不得分）

51. ISO45001:2018 标准采用了 ISO Guide83（ABCD）

A.高层结构(正确答案)
B.核心主题(正确答案)
C.通用术语(正确答案)
D.核心定义(正确答案)

52.根据 GB/T19011，审核启动可能涉及到以下活动（BC）。

A.确定审核目的、范围和准则
B.与受审核方建立初步联系(正确答案)
C.确定审核的可行性(正确答案)
D.制定审核计划

53.根据 ISO45001 标准，在危险源辨识过程中，必须考虑（BCD）。

A.顾客的需求与供应商的需求

B.常规或非常规的活动和状况(正确答案)
C.组织内部或外部以往发生的相关事件（包括紧急情况）及其原因(正确答案)
D.潜在的紧急情况(正确答案)

54.工业有毒物质的危害程度在 GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》标准中分为（C.极度危害、高度危害、中度危害、轻度危害）。

A.高度危害、中度危害、轻度危害、一般危害
B.重度危害、高度危害、中度危害、轻度危害
C.极度危害、高度危害、中度危害、轻度危害(正确答案)
D.极度危害、高度危害、中度危害、一般危害

备注：此题有问题，只有一个正确选项，应该为单选题

55.依据 ISO45001 标准，组织应按策划的时间间隔实施内部审核，以提供下列信息：（ABC）。

A.OH&S 管理体系是否符合组织自身的管理体系要求，包括方针与目标(正确答案)
B.是否符合 ISO45001 标准的要求(正确答案)
C.OH&S 管理体系是否得有效的实施和保持(正确答案)
D.OH&S 管理体系的充分性和有效性

56.下列对生产场所的液氨储罐危险有害因素的辨识，正确的包括（ABC）。

A.液氨储罐是危险源(正确答案)
B.液氨储罐接地装置断开是事故隐患(正确答案)
C.液氨储罐存在化学性危险有害因素(正确答案)
D.液氨储罐发生的事故类型只有火灾事故

57.组织应确定的那些已辨识的、需实施必要控制措施的危险源相关的运行和活动，如（ABCD）。

A.职业健康安全设施的维护保养(正确答案)
B.高处作业安全帽、安全带的佩戴(正确答案)
C.在工作场所附近、在组织控制下的苯储罐的运行和维护(正确答案)
D.施工项目管理模式的策划管理(正确答案)

58.表述故障树中事件的符号有（BCD）。

A.三角形符号
B.矩形符号(正确答案)
C.菱形符号(正确答案)
D.圆形符号(正确答案)

59.认证机构应在评价审核发现和结论及任何其他相关信息的基础上做出认证决定，任何其他相关信息可包括（BC）。

A.客户认证申请及补充信息

- B.客户对审核报告的意见(正确答案)
C.公共信息(正确答案)
D.任何其他影响认证活动的因素

60.只有覆盖了（ABC），危险源与风险评价才能符合规定要求。

- A.组织的常规和非常规活动(正确答案)
B.组织自身的工作场所的设施(正确答案)
C.所有进入工作场所的人员(正确答案)
D.所有相关方的设施

61.依据 ISO45001 的 7.5.1 的要求，组织的 OH&S 管理体系应包括（BD）。

- A.职业健康安全管理手册
B.ISO45001 标准要求的成文信息(正确答案)
C.对职业健康安全管理覆盖范围的描述
D.组织确定的实施 OH&S 管理体系有效性所必需的成文信息(正确答案)

62.根据 ISO45001 标准 7.5.2 条款要求，创建和更新成文信息时，组织应确保适当的：（ABC）。

- A.标识和说明(正确答案)
B.形式(正确答案)
C.评审和批准(正确答案)
D.受控和编号

63.形成爆炸性粉尘的必要条件有（ABCD）。

- A.粉尘的化学组成和性质(正确答案)
B.粉尘的粒度和粒度分布(正确答案)
C.粉尘的形状和表面状态(正确答案)
D.粉尘中的水分(正确答案)

64.依据 ISO45001 标准 10.2 条款，组织应保留成文信息作为以下方面的证据：（CD）

- A.事故或事件责任人的姓名
B.事件调查的过程记录
C.事件或不符合的性质以及随后所采取的任何措施(正确答案)
D.任何措施和纠正措施的结果，包括其有效性(正确答案)

65.认证机构应在评价审核发现和结论及任何其他相关信息的基础上做出认证决定，任何其他相关信息可包括（BC）。

- A.客户认证申请及补充信息
B.客户对审核报告的意见(正确答案)
C.公共信息(正确答案)
D.任何其他影响认证活动的因素

66.关于 ISO45001 标准，以下说法正确的是（BD）。

- A.本标准的所有要求不必在企业的职业健康安全管理体系中均要纳入
B.本标准既不规定具体的 OH&S 绩效准则，也不提供 OH&S 管理体系的设计规范(正确答案)
C.其针对的是产品和服务安全
D.本标准的所有要求均要纳入企业的职业健康安全管理体系中并全部得到满足，才能声明符合本标准(正确答案)

67.管理评审所用的有关术语应理解如下：(ABC)

- A."适宜性"是指职业健康安全管理体系如何适合于组织、其运行、其文化及业务系统;(正确答案)
B."充分性"是指 OH&S 管理体系是否得到恰当地实施(正确答案)
C."有效性"是指 OH&S 管理体系是否正在实现预期结果。(正确答案)
D.9.3 条款中的所有议题必须在一次管理评审中全部得到处理

68.以下属于职业健康安全绩效方面的不符合问题的有（ABD）。

- A.未能实施已策划的实现改进目标的方案(正确答案)
B.未能持续实现绩效改进的目标(正确答案)
C.未能满足质量培训需求
D.未得到处理的人身伤害或健康损失持续保持高比率(正确答案)

69.依据《生产经营单位安全培训规定》，加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过（CD）三级安全培训教育。

- A.国家
B.行业、地方
C.厂、车间(正确答案)
D.企业、部门(正确答案)

70.依据 ISO45001 标准，以下哪些构成职业健康安全管理体系的不符合（BD）。

- A.酸洗车间排放的污水严重超标
B.运输公司的驾驶员在长途运输过程中超速行驶(正确答案)
C.操作人员擅自修改工艺参数而导致产品出现批量性不合格
D.危化品仓库的避雷针没有按规定进行检测(正确答案)

第三部分：判断题，每题 1 分，共 10 分。

71.相对于 GB/T28001 标准，ISO45001 标准增加了“组织所处的环境”的条款要求。（正确）重点题目请牢记

72.客运索道不适用于《特种设备安全监察条例》。（错误）

73.24V 不是我国额定的安全电压。（错误）

74.组织可以基于 ISO45001:2018 标准，对已建立的 OHSMS 进一步加以改进。（正确）重点题目请牢记

75.IAF 对职业健康安全管理体系认证标准由 OHSAS18001 转换成 ISO 45001 的相关事项提出了要求，组织还不能基于 GB/T28001 标准认证证书，转换为 ISO45001:2018 标准认证证书。（错误）重点题请牢记

76.适当时审核组长应定期向审核方、审核委托方报告审核过程中出现的重大质量事故。（错误）

77.相对于 GB/T28001 标准，ISO45001:2018 标准增加了职业健康安全管理体系其他风险管理的要求。（正确）重点题请牢记

78.组织应依据 ISO45001:2018 标准，从原理上改变依据 GB/T28001 标准的建立的职业健康安全管理体系。（错误）重点题请牢记

79.ISO45001 标准旨在针对产品安全、财产损失。（错误）重点题请牢记

80.在识别潜在的紧急情况时，组织应既考虑正常运行期间可能发生的紧急事件，又考虑到异常状况下可能发生的紧急事件。（正确）



微信扫描上述二维码可以在微信中复习与记忆

本题目完全免费，如果需要专业的考前辅导服务，请访问金题网，网址：www.iso-px.com

固定电话：027-59007748

手机：15327270208，联系人：易老师