

一、单选题

1. ISO 在（）开始提出职业健康安全管理体系标准化的议题？

- A 1995 年
- B 1996 年
- C 2013 年
- D. 2018 年

2. ISO45001:2018 标准的内容包含（）。

- A 职业健康安全管理体系要求
- B. 职业健康安全管理体系指南
- C 职业健康安全管理体系要求及使用指南
- D. 职业健康安全管理体系要求及审核指南

3. ISO45001 标准强调了“将职业健康安全管理体系要求融入组织的（）”

- A 文化
- B. 环境
- C 基础
- D 业务过程

4. ISO45001 标准与 GB/T28001 标准在（）方面保持了一致性？

- A 职业健康安全风险管理原理
- B 与 PDCA 相关联的标准框架结构
- C 标准条款
- D. 纠正和预防措施的要求

5. ISO45001 标准与 GB/T28001 标准（）。

- A. 都采用了 ISO Guide83 的高阶结构
- B 都遵循了 PDCA 的过程原理
- C. 都采用了 ISO Guide83 的核心主题
- D. 都采用了 ISO Guide83 的通用术语核心定义

6. 事故是（）。

- A 工作导致的或工作过程中出现的、可能导致伤害和健康损害的事件
- B. 产生不符合的相关事件
- C 发生伤害和健康损害的事件
- D. 没有伤害和健康损害，但有可能导致伤害和健康损害的事件

7 在我国安全生产管理领域，隐患排查治理是针对如下事故因果连锁链条中（）。

- A 导致了伤害和健康损害的事件
- B. 接近事故发生或事故正在发生过程中、需要采取

应对措施的事件

C 可以通过检查发现、采取措施整改的、可能导致事故的不期待事件

D. 可能导致伤害和健康损害的事件

8. 职业健康安全风险程度取决于（）。

- A 能够被事件或暴露造成伤害和健康损害严重度
- B 事故发生的可能性和后果严重度的组合
- C. 事故的后果严重度
- D. 工作相关的危险事件或有害暴露发生的可能性

9. 根据能量意外和放论，工场所中可能导数事故发生的本质因素是（）。

- A 可能受伤害和健康损害的人员
- B 可能意外能量的能量源
- C 诱发能量源意外释放能量导致事故发生的因素
- D. 可能受损害的财产

10 关于“工作场所”的概念，以下哪种表达是正确的？（）

- A 人员出于工作意图需要在或去的，并在组织控制下的地点
- B. 人员出于工作意图需要在或去的地点
- C 在组织控制下，人员需要在或去的地点、
- D 在组织控制下，人员出于工作意图需要在或去的地点

11. ISO45001 标准除了包含了能够被组织用于实施职业健康安全管理体系的要求外，还包含了（）。

- A 法律法规要求
- B 用于评价符合性的要求
- C 相关的危险源辨识方法
- D. 相关的风险评价方法

12. PDCA 与本标准架构之间的关系，以下哪个条款（）属于“C”？

- A. 10 改进
- B. 6 策划
- C. 9 绩效评价
- D. 4 组织环境

13. ISO45001 标准中（）提出了符合性要求。

- A. 4 组织环境
- B. 附录 A
- C. 1 范围
- D. 3 术语和定义

14. 一家设置在中亚地区的中国金业，在考虑特种设备年检时，发现当地没有符合中国法律法规要求的特种设备检测机构。其职业健康安全管理体系出现的问题涉及了 ISO45001 标准（）条款。

- A. 4.4
- B. 4.3
- C. 4.2
- D. 4.1

15. 组织的宗旨是指规定组织去执行或打算执行的活动。以及现在的或期望的组织（）。

- A 类型
- B 愿景
- C 目标
- D 状况

16. 依据 ISO45001 标准，与组织所处的环境相关的内部问题不包括（）。

- A 文化
- B. 员工能力
- C. 气候
- D. 战略方向

17. 依据 ISO45001 标准“4.2 理解工作人员和其他相关方的需求和期望”的要求、以下表述最为准确的是（）。

- A. 把确定的有关相关方形成文件化信息
- B. 把确定相关方有关需求和期望形成文件化信息
- C. 确定相关方有关需求和期望哪些成为法律法规和其他要求
- D. 以上全部

18. 依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位需要建立安全生产责任制。此要求对应于 ISO45001 标准（）条款。

- A. 5.3
- B. 5.4
- C. 5.2
- D. 5.1

19. 最高管理者应确保在组织内（）层次分配并沟通职业健康安全管理体系的相关岗位的职责和权限

- A 相关
- B 所有
- C 关键
- D 重要

20. 组织的最高管理者应确保营立的职业健康安全管理体系的安全方针和目标与组织的（）一致。

- A. 业务方向
- B 文化基础
- C 预期结果
- D 战略方向

21. ISO45001:2018 标准强调，（）时，与非管理的工作人员协调分配组织岗位、职责和权限

- A. 适当
- B. 合适
- C. 适用
- D. 必要

22. ISO45001 标准要求最高管理者应确保将职业健康安全管理体系要求融入组织的（）。

- A. 文化
- B. 工作流程
- C. 工作环境
- D. 业务过程

23. ISO45001 标准强调了（）的协商和参与。

- A. 管理者
- B. 工作人员
- C. 非管理的工作人员
- D. 承包方

24. ISO45001 标准要求最高管理者应建立、引导和促进（）职业健康安全管理体系的预期结果的组织文化。

- A 实现
- B 取得
- C 提升
- D 支持

25 依据 ISO45001:2018 标准，下列（）不是组织建立职业健康安全目标必须要考虑的。

- A 适用的要求
- B 风险和机会的评价结果
- C 职业健康安全管理体系范围
- D. 与工作人员的协商结果

26. ISO45001 标准中提出了“其他风险，指的是（）。

- A 危险源可能导致的职业健康安全风险之外的其他风险
- B. 职业健康安全管理体系相关过程管理方面的不

确定性的影响

- C 除工作人员的职业健康安全风险外，其他方面的涉及安全和健康的风险
- D 环境风险，质量风险等

27. 依据 ISO45001 标准，组织在策划措施时，应策划（）。

- A 如何针对重大风险采取控制措施
- B. 如何针对重要危险源采取措施
- C. 如何在其相关业务过程中融入并实施措施
- D. 如何消除所有的职业健康安全风险

28 依据 ISO45001:2018 标准，组织应建立、实施和保持（）的危险源辨识过程。

- A. 持续和主动
- B 常规和非常规
- C 连续不间断
- D. 系统和全面

29. 某企业认为专业健康安全风险评估的输出结果就是划分风险等级。此方面不符合 ISO45001: 2018 标准的（）条款

- A. 6. 1. 2. 3
- B. 6. 1. 2. 1
- C. 6. 1. 2. 2
- D. 6. 1. 4

30. 据 ISO45001 标准，组织开展危险源辨识，要考虑“工作场所附近存在的、不在组织控制下的、能够造成工作场所内人员伤害和健康损害的情况”，下列属于这样情况的是（）

- A. 组织的在其厂区边界存在一大型液化石油气储罐
- B. 厂区内有机动车辆驶入
- C. 组织的相邻企业存在一些大型液氨储罐
- D. 纺织厂区内有承包方的施工活动

31 依据 ISO45001 标准，组织在评价已识别的危险源的职业健康安全风险时，必须考虑（）。

- A 重大风险
- B 重大危险源
- C. 不同的风险等级
- D 现有控制措施的有效性

32. 某组织发生了一次较为严重的伤亡事故，但组织相关工作人员表示只是听说了这件事，但并不了

解事故的原因是什么。此事项不符合 ISO45001 标准的（）条款。

- A. 7. 2
- B. 7. 4
- C. 7. 3
- D. 10. 2

33. 依据 ISO45001 标准，组织必须考虑（）建立的与职业健康安全管理体系相关的信息进行外部沟通。

- A. 基于职业健康安全实践
- B. 基于事件信息公开
- C. 社会责任要求
- D 法律法规和其他要求

34. 依据 ISO45001 标准，在创建和更新文件化信息时，组织应确保适当的形式可包括（）。

- A 语言文字
- B 软件版本
- C. 图表
- D. 以上都是

35. 依据 ISO45001 标准，工作人员应意识到（）

- A. 对外信息交流的重要性
- B. 事件和与其相关的调查结果
- C. 编制文件化信息的重要性
- D. 协商和参与的重要性

36. 下列属于职业健康安全有形资源的是（）。

- A 职业健康安全信息
- B 职业健康安全文化
- C 职业健康安全技术
- D. 职业健康安全设施

37. （）时。组织应保留文件化信息，作为其沟通的证据。

- A. 适用
- B 适当
- C. 必要
- D 适合

38. 依据 ISO45001 标准，组织应策划、实施、控制并保持满足职业健康安全管理体系要求以及实施条款（）所确定的措施所需的过程。

- A. 6
- B. 6. 1. 4

C. 6. 2. 2

D. 6. 1

39. 在多雇主工作场所，组织应与其他组织协调职业健康安全管理体系的相关部分的实例包括（）。

- A. 签订安全协议
- B. 统一应急演练
- C. 协作隐患排查
- D. 以上都是

40. 产品、服务和过程的变化不包括（）

- A 工作场所地点和环境变化
- B. 劳动力变化
- C. 知识和技术的开发
- D. 工作组织的变化

41. 某企业发生了一起火灾事故，事故原因是由于车间新安浓的空调机冷凝水导致电气短路造成的。其职业健康安全风险控制过程不符合 IS045001 标准的（）条款。

- A. 6. 1. 2
- B. 8. 1. 3
- C. 8. 1. 1
- D. 8. 1. 2

42 下列属于“影响组织的承包方的活动和运行”的是（）

- A. 承包方的施工现场有组织的一条天然气管线
- B. 承包方在组织的现场开展的设备维修活动
- C. 组织开展的生产作业活动
- D. 以上都是

43. 组织做出应急响应所需的过程应包括（）。

- A 确定相关的作业许可
- B. 开展隐患排查治理
- C 疏散现场人员
- D 开展安全培训

44 在组织职业健康安全管理体系内规定对外包职能和过程实施控制的类型可以是（）。

- A 在组织的施工承包方现场设置项目管理部
- B. 规定承包方的评价、选择准则
- C 对承包方提供的服务结果进行验收
- D. 以上都是

45. 依据 S045001 标准，关于“9.1 监视、测量、分析和绩效评价”，以下说法不正确的是？（）

- A. 组织需要确定监视和测量的内容
- B 所有监视和测量都需要取得量化的结果
- C. 组织需确定职业健康安全绩效所依据的准则
- D. 组织需确定职业健康安全管理体系的有效性

46. 以下属于“监视”活动的是？（）

- A 查找工作中的不安全行为
- B 测算危险源的安全距离
- C 统计隐患发生的趋势
- D. 评审年度事故发生率

47. 关于“保持其合规情况的认识和理解，以下说法正确的是？（）

- A. 组织需要提供一个完整的合规状况的评价报告
- B. 合规性评价需要由一个权威部门来完成
- C 监视、测量、分析和绩效评价的结果可作为合规性的证据
- D. 合规性评价要以年度为周期考察组织的法律法规和其他要求的符合性

48. 职业健康安全管理体系的充分性是指（）。

- A 职业健康安全管理体系是否充分满足要求
- B 职业健康安全管理体系是否正在取得预期结果
- C. 职业健康安全管理体系如何适用于组织及其能行，文化和业务系统
- D. 职业健康安全管理体系是否正确实施

49. 以下不属于“评价消除事件或不符合根本原因的纠正措施需求，防止事件或不符合再次发生或在其他地方发生”工作内容的是（）。

- A 确定事件或不符合的原因
- B 确定是否相似事件发生了，不符合是否存在，或者它们是否可能发生
- C. 及时报告发生事件和不符合
- D. 调查事件或评审不符合

50. 以下哪一项属于“改进”活动？（）

- A 纠正措施
- B. 突破性变更
- C 创新和重组
- D 以上都是

51. 纠正措施有效性的评审是指（）。

- A 实施的纠正措施有效降低了职业健康安全风险
- B. 实施的纠正措施消除了危险源
- C 实施的纠正措施充分控制根本原因的程度
- D. 实施的纠正措施消除了不符合

二、多项选择题

1. 组织可以通过以下（）方式，获得 ISO45001:2018 标准认证证书。

- A 基于已获得的 GB/T28001 标准认证证书进行转换
- B. 必须废止原有 GB/T28001 标准认证证书，重新进行认证
- C. 已获得的 GB/T28001 标准认证证书可视同为 ISO45001:2018 标准认证证书
- D. 依据 ISO45001:2018 标准，建立和实施职业健康安全管理体系

2. ISO45001:2018 标准与 GB/T28001 标准在如下（）方面的原内容保持了一致性。

- A. 职业健康安全风险管理原理
- B. 预防措施方面的原理
- C 职业健康安全管理体系包含的基本过程
- D. PDCA 的管理过程原理

3. ISO45001:2018 标准在标准结构上（）。

- A 采用了 GB/T28001 标准相同的结构
- B. 采用了 OHSAS18001 标准相同的结构
- C 采用了 ISO Guide83 所提供的管理体系标准的高阶结构
- D. 采用了与 PDCA 相关联的标准框架结构

4. ISO45001:2018 标准基于其标准中（）的内容要求。取消了“预防措施的要求”。

- A. 10.3 持续改进
- B. 6.1 应对风险和机会的措施
- C. 4.1 理解组织及其环境”
- D. 4.2 理解工作人员和其他相关方的需求和期望

5. ISO45001:2018 标准采用了 ISO Guide83（）。

- A 高层面结构
- B 核心主题
- C 通用术语
- D 核心定文

6. ISO45001:2018 标准出现的（）条款内容，是 GB/T28001 标准在文字内容表述方面不涉及的条款内容。

- A. 5.4 工作人员的协商和参与
- B. 4.1 理解组织和其环境
- C. 4.2 理解工作人员和其他相关方的需求和期望”
- D. 6.1.2.1 危险源辨识

7. “伤害和健康损害”包括对人的（）状况的有害影响。

- A 身体
- B 精神
- C 认知
- D 死亡

8 危险源可包括（）

- A. 可能造成伤害或危险状态的源
- B. 伤害
- C. 可能因有害暴露而导致伤害和健康损害的环境
- D. 健康损害

9. 依据 ISO45001:2018 标准，PDCA 的“策划”能够以如下（）形式应用于管理体系。

- A 确定和评价职业健康安全风险、职业健康安全机会和其他风险与其他机会
- B. 理解组织和其环境
- C. 理解工作人员和其他相关方的需求和期望
- D. 依据职业健康的职业健康安全方针，建立职业健康安全目标和提交结果所必需的过程

10. 在我国安全生产管理领域、与危险源具有相同含义的术语概念有（）。

- A 未遂事故
- B. 危险因素
- C. 紧急情况
- D. 危害因素

11. PDCA 与本标准架构之间的关系中，以下（）属于 D?

- A. 10 改进
- B. 9 绩效评价
- C. 8 运行
- D. 7 支持

12. 工作人员包括 ()。

- A 最高管理者
- B 管理人员
- C 工人
- D. 承包方人员

13. 关于“工作场所”的概念，以下表述正确的是？
()

- A 工作场所一定是组织能够控制的场所
- B. 工作场所的人员是在组织控制下的
- C 组织对工作场所的职责取决于控制工作场所的程度
- D. 组织必须对工作场所的相关条件负责

14. 依据 ISO45001 标准, 组织确定职业健康安全管理体系的范围，必须考虑 ()

- A. 组织和其环境
- B. 相关方需求和期望
- C 计划或开展的与工作相关的活动
- D 过去曾开展的工作活动

15 下列相关方的需求和期望是或可能为组织的职业健康安全法律法规和其他要求的是 ()

- A 承包方对组织提出的要求
- B 工作人员对组织提出的要求
- C 安全生产监管机构的通知要求
- D. 行业协会的职业健康安全标准

16. 能够影响组织职业健康安全绩效的、在组织的控制或影响内的活动、产品和服务的是 ()

- A 承包方开展的工作活动
- B 供货商开展得工作活动
- C 组织自身开展的工作活动
- D. 客户开展的工作活动

17. ISO45001 标准 4.1 理解组织和其环境的内部问题可涉及 ()。

- A 组织去执行或打算执行的活动
- B. 与行业或部门相关的、对组织有影响的关键推动和趋势
- C 当地应急服务机构可为组织提供的应急资源
- D 现在的或期望的组织类型

18 根据 ISO45001 标准 4.2 条款的要求，组织要理解如下 () 的需求和期待。

- A 访问者

B 顾客

C. 工人

D. 最高管理者

19. 组织应确定与其 () 相关、并影响其实现职业健康安全管理体系 () 的能力的外部 and 内部问题

- A. 职业健康安全方针
- B. 预期结果
- C. 宗旨
- D. 目标

20. ISO45001 标准要求最高管理者应防止工作人员在报告 () 时遭受报复。

- A 机会
- B 危险源
- C. 风险
- D. 事件

21. 依据 ISO45001 标准，最高管理者应对下列 () 分配职责和权限。

- A 防止工作人员在报告事件、危险源、风险和机会时遭受报复
- B. 确保职业健康安全管理体系符合 ISO45001 标准的要求
- C. 向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效
- D. 确保和促进持续改进

22. 依据 ISO45001 标准，组织的职业健康安全方针应包含 () 的承诺。

- A 满足法律法规和其他要求
- B. 提高职业健康安全绩效
- C 消除职业健康安全风险
- D 防止工作相关的伤害和健康损害

23. 依据 ISO45001 标准，强调非管理的工作人员如下方面的参与 ()

- A 建立组织文件化信息
- B. 确定他们协商和参与的机制
- C. 危险源辨识、风险和机会的评价
- D. 调查事件和不符合

24 组织的职业健康安全方针应包括（）危险源和（）职业健康安全风险的承诺。

- A 降低
- B. 控制
- C 防止
- D. 消除

25 工作人员参与的障碍和屏障可以包括（）。

- A. 没有对工作人员的投递信息和建议做出反应
- B 没有设立工作人员代表
- C 语言或文化障碍，报复或报复威胁
- D 不鼓励或处罚工作人员参与的政策和行为

26 组织（）层次的工作人员应承担他们所（）的职业健康安全管理那些方面的职责。

- A 控制
- B 所有
- C 涉及
- D. 每个

27 依据 ISO45001 标准，组织开展危险源辨识，要考虑现场的不在组织直接控制下的工作人员下列属于这样人员的是（）

- A 在组织厂区内开展施工活动的承包方人员
- B 组织自己的工作人
- C. 提供设备售后维护的供应商人员
- D. 组织聘用的临时工作人员

28. 为实现系统安全，组织要系统开展危险源辨识工作，其体现在（）

- A 危险源辨识工作要重点针对生产系统的运行阶段
- B. 危险源辨识工作要覆盖其生产系统的全生命周期
- C 危险源辨识工作要重点针对人员开展的生产作业活动
- D. 危险源辨识工作要针对其生产系统的各组成要素

29 确定并获取适用于组织的（）的法律法规和其他要求。

- A 危险源
- B. 职业健康安全风险
- C. 职业健康安全管理体系
- D. 最新

30. 依据 ISO45001:2018 标准。当确定需要针对的职业健康安全管理体系的风险和机会及其需要取得的预期结果时、组织应必须考虑：（）。

- A 危险源
- B 职业健康安全风险和其他风险
- C. 职业健康安全机会和其他机会
- D. 法律法规和其他要求

31. 依据 ISO45001 标准，组织用于评价职业健康安全风险的方法和准则应基于其（）进行确定

- A 等级
- B. 范围
- C. 性质
- D. 时段

32. 依据 ISO45001:2018 标准，策划职业健康安全管理体系时，组织应考虑（）所提及的问题（）所提及的要求。

- A4. 3
- B. 4. 1
- C. 4. 4
- D. 4. 2

33 依据 ISO45001:2018 标准，组织应对（）方面保持文件化的信息。

- A 工作人员和其他相关方的需求和期待
- B. 组织的外部环境信息
- C. 风险和机会
- D. 需要确定和应对风险和机会的过程和措施

34 组织可以采用的使人员获得和保持所必须的能力的适用措施包括对人员的（）

- A 培训和指导
- B 重新委派
- C 警告和处罚
- D 聘用、雇佣

35 知识是人们在实践中获得的（）

- A 认识
- B 学历
- C. 资格
- D. 经验

36 依据 ISO45001 标准，组织应基于适当的（），确保工作人员能够胜任。

- A 教育
- B 经历
- C. 学历
- D. 培训

37. 下列可以作为组织开展职业健康安全管进利用的资源有（）。

- A 资金
- B. 技术
- C. 信息
- D. 人力

38. 依据 ISO45001 标准，组织在建立沟通过程时，必须考虑（）

- A 信息技术
- B 读写能力
- C. 法律法规和其他要求
- D. 文化

39. 依据 ISO45001 标准，工作人员应意识到（）

- A. 应急响应知识
- B 所有适用于组织的法律法规要求
- C 职业健康安全方针和目标
- D. 危险源控制要求信息

40 依据 ISO45001 标准，工作人员应意识到（）。

- A. 组织的外部环境
- B. 危险源、职业健康安全风险和确定的与其相关的措施
- C. 事件和与其相关的调查结果
- D. 工作人员和其他相关方的需求和期望

41. 依据 ISO45001 标准，以下组织应保持和保留必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施的例子包括（）。

- A 资产清单
- B 操作规程
- C. 运行记录
- D. 作业许可

42 企业通常用于职业健康安全风险及控制规则告知手段可包括（）

- A 培训
- B 规程

- C. 作业许可
- D 标识

43. 依据 ISO45001 标准，消除危险源和降低职业健康安全风险应运用如下（）层次。

- A 用低危害材料、工艺、运行或设备替代
- B. 使用个体防护装备
- C 消除危险源
- D. 使用管理措施

44 可用于组织的采购过程包含的承包方选择的职业健康安全准则为（）

- A 承包方资质
- B. 承包方伤亡事故发生率
- C 承包方员工的资质
- D. 承包方工人保险赔偿率

45 组织可以利用的应急准备手段包括（）。

- A 应急预案
- B. 岗位应急处置卡片
- C 应急演练
- D. 现场伤员救治

46 监视实例可包括（）

- A 面谈
- B 文件化信息的评审
- C 对开展的工作进行观察
- D 统计运算

47 分析实例可包括（）

- A 统计事故发生时间
- B 检查隐患
- C 统计隐患类别
- D. 测量安全距离

48 绩效评价为确定实现职业健康安全管理体系建立的目标主题的（），所开展的活动。

- A 实现性
- B 适宜性
- C 充分性
- D 有效性

49 依据 ISO45001 标准，需要监视和测量的内容包括（）。

- A 与辨识出的危险源、风险和机会相关的活动和运行
- B. 组织职业健康安全目标实现的进展
- C 运行和其他控制措施的有效性
- D. 法律法规和其他要求满足的程度

50 含规性评价的频次和时机可以基于（）而变化

- A 要求的重要性
- B. 运行条件的变化
- C 法律法规和其他要求的变化
- D. 组织过去的绩效

51. 审核方案的详略程度应该基于（）。

- A. 职业健康安全体系的成熟度
- B. 审核员的能力
- C 组织工作人员对于职业健康安全管理体系的理解
- D. 职业健康安全体系的复杂性

52 依据 ISO45001 标准，以下属于“以及时的方式对事件和不符合做出反应”的是？（）

- A 分析事件原因
- B 消除隐患
- C 做出应急响应
- D. 采取纠正措施

三、判断题

1 ISO45001:2018 标准是 ISO 继发布 OHSAS18001 标准后，发布的第二项职业健康安全管理体系国际标准。

2 IAF 对职业健康安全管理体系认证标准由 OHSAS18001 转换成 ISO45001 的相关事项提出了要求，组织还不能基于 GB/T28001 标准认证证书，转换为 ISO45001:2018 标准认证证书

3 组织应依据 ISO45001:2018 标准，从原理上改变依据 GB/T28001 标准的建立的职业健康安全管理体系。

4 ISO45001:2018 标准和 GB/T28001 标准都基于 PDCA 原理，采用了相同的标准结构。

5 相对于 GB/T28001 标准，ISO45001:2018 标准增加了职业健康安全管理体系其他风险管理的要求

6 相对于 GB/T28001 标准，ISO45001 标准增加了“组织环境”的条款要求。

7. ISO45001:2018 标准相对于 GB/T28001 标准，核心原理是一致的，标准内容没什么变化。

8 组织可以基于 ISO45001:2018 标准，对已建立的 OHSAS 进一步加以改进。

9. 风险管理科学是涉及解决不确定问题的理论和方法的学科

10. 某个事故可能会由一个或多个因果连锁事件形成。

11. ISO45001:2018 标准阐述了评价职业健康安全绩效的要求和具体准则。

12 尽管会有一个或多个与事件相关的不符合。但事件在没有不符合的情况下也能发生。

13. ISO45001:2018 标准除了针对职业健康安全管理内容，还包含了一些其他方面。

14 组织采纳了 ISO45001:2018 标准就能保证防止工作人员伤害和健康损害和改进职业健康安全绩效。

15. ISO45001:2018 标准针对职业健康安全管理体系规定了要求和给出了其使用指南。

16. ISO45001:2018 标准能够用于部分的系统改进职业健康安全管理体系。

17. 无报酬开展工作的人员不属于组织的工作人员。

18. 伤害和健康损害意指伤害和健康损害的同时存在。

19. 事件的术语含义是工作导致的或工作过程中出现的、可能导致伤害和(或)健康损害的事件。

20 顾客拒绝购买发生伤亡事故企业的产品。这是企业依据 ISO45001 标准 4.2 条款的要求所要考虑的。

21 职业健康安全管理体系是由若干相互独立的管理过程组成的。

22. 组织的竞争对手不应该是组织职业健康安全管理体系所要考虑的外部环境。

23 组织的工作人员并不是组织职业健康安全管理体系的相关方。

24. ISO45001:2018 标准 4.2 条款是“理解相关方的需求和期望”。

25. 相关方需求和期待中涉及法律法规要求。

26 组织职业健康安全管理体系范围是对包含在组织职业健康安全管理体系边界内的运行的真实和代表性的陈述，而不应该误导相关方。

27 组织的职业健康安全方针应包括工作人员的协商和参与的承诺。

28 组织的最高管理者承担防止伤害和健康损害及提供安全健康的工作场所和活动的部分职责和责任。

29ISO45501 标准所提及的“业务”可从广义上理解为涉及组织存在目的的那些核心活动。

30 组织必须建立工作人员代表的协商和参与机制。

31. 依据 ISO45001 标准，组织的职业健康安全方针必须能被相关方获取。

32ISO45001 标准要求最高管理者应确保职业健康安全委员会的建立。

33. 最高管理者可以通过分配职责和权限，把职业健康安全责任分摊到相关职能和层次。

34. 组织的职业健康安全运行准则不可作为职业健康安全目标。

35 组织策划职业健康安全管理体系时，应考虑组织的环境。

36 职业健康安全管理体系预期结果是一种职业健

康安全目标。

37 依据 ISO45001 标准、危险源辨识过程包括职业健康安全风险和其他风险的识别。

38ISO45001 标准中“职业健康安全风险”和“其他风险”的管理过程原理是不同的。

39 职业健康安全风险和职业健康安全机会能够给组织带来其他风险和其他机会

40. 依据 ISO45001 标准，为实现组织的健康安全目标，必须针对职业健康安全目标制定具体的方案。

41 人员的学历证书可作为一种能力的证据。

42 培训可以作为提升人员能力的手段，也可以作为提升人员意识的手段。

43. 组织只需确定影响其职业健康安全绩效的工作人员所需的能力。

44. 适当时，组织可保留和处置文件化信息。

45. 文件化信息包括“文件”及“记录”。

46. 组织职业健康安全资源就是指其能利用的人、财、物。

47. 资源可以包括有形资源 and 无形资源。

48. 依据 ISO45001 标准，组织必须对非预期的变更采取措施。

49. 组织针对事件或不符合采取措施后，应评价与新的或变化的危险源相关的职业健康安全风险。

50 组织应确保其职业健康安全管理体系的全部要求被承包方和其工作人员满足

51ISO45001 标准的 8.1.4 采购针对的是承包方的职业健康安全管理。

52 组织应基于危险源辨识结果，识别其潜在紧急情况。

53. 监测预警也是应急准备所包含的部分。()

54 依据 ISO45001 标准，在多雇主工作场所、组织应统一协调其他组织职业健康安全管理体系的相关部分。

55 测量可能包含持续的检查、监督、严格的观察或确定状态，以便识别相对于要求或期待的绩效基准的变化。

56 绩效评价包含确定职业健康安全管理体系的有效性。

57. 监视是通过考察数据，揭示联系、模式和趋势的过程

58 组织需要一次性针对所有的管理评审的主题。

59 组织可以使用不同的方法保持其对合规状况的认识和理解。

60 事件发生的原因都是由于不符合的存在。